



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż mebli**, w tym ich **wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Centrum Wytchnieniowym w Chojnicach przy ul. Strzeleckiej 89.**

Zakres rzeczowy obejmuje **zakup, wykonanie mebli zgodnie z wymiarami podanymi przez Zamawiającego, transport, wniesienie i montaż mebli w pomieszczeniach Centrum Wytchnieniowego przy ul. Strzeleckiej 89 w Chojnicach, wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z podanymi poniżej minimalnymi parametrami:**

Lp	Kategoria	Jednostka miary	liczba	Opis – Parametry minimalne:
1.	<b>(pokój dzienny) duża szafa</b>	szt.	1	Szafa 235x175x40 cm $\pm$ 5% Wymiary: - szerokość: 235 cm ( $\pm$ 5%); - wysokość: 175 cm ( $\pm$ 5%); - głębokość 40 cm ( $\pm$ 5%); - front szafy podzielony na 3 części; - w środkowej części frontowej szafy – lustro; - przesuwne drzwi; - wewnątrz szafy półki; - odległość między półkami: ok. 40 cm ( $\pm$ 5%) (tak, aby swobodnie zmieścić segregator A4). Kolor drewnopodobny
2.	<b>(pokój dzienny) stoły do pokoju dziennego</b>	szt.	5	Stół rozsuwany 120x85cm $\pm$ 5% rozłożony 170 cm $\pm$ 5% Kolor drewno podobny
3.	<b>(pokój dzienny) krzesła do pokoju dziennego</b>	szt.	12	kolor szary metalowy stelaż krzesło tapicerowane- tkanina zmywalna z poręczami Wymiary modelu poniżej $\pm$ 5% 
4.	<b>(aneks kuchenny) – Zabudowa aneksu kuchennego –</b>	Kpl.	1	Długość 270 cm $\pm$ 5% Szafka 55 cm $\pm$ 5% z drzwiczkami, - półki Szafka 80 cm $\pm$ 5% z drzwiczkami - półki Szafka 80 cm $\pm$ 5% drzwiczkami,(górną) - półki Szafka 80cm $\pm$ 5% zlew

	<b>meble</b>			Szafka 80 cm ± 5% z suszarką (górze) Szafka 55cm ± 5% z trzema szufladami Szafka 55 ± 5% drzwiczkami (górze)
5.	<b>(Szatnia) – Zabudowa szatni</b>	Kpl.	8	Szafa ubraniowa – 200x50x50cm ± 5% – jednodrzwiowa dwie półki u góry na dole dwie wnęki drążek metalowy na ubrania z wieszakami zamykana na klucz podział szafki na pół na nóżkach metalowych wysokości 10 cm ± 5%   Kolor drewnopodobny
6.	<b>(Szatnia) – Zabudowa szatni ławka</b>		1	Ławka – 80x40x40 cm ± 5% Kolor drewnopodobny
7.	<b>(Szatnia) – Zabudowa szatni krzesła</b>		4	Wymiary modelu poniżej ± 5% Wys. siedziska [mm] 470 ± 5% Wys. krzesła [mm] 820 ± 5% Szer. siedziska [mm] 475 ± 5% Gl. siedziska [mm] 415 ± 5% Chromowana rama Kolor szary Siedzisko tapicerowane materiał zmywalny
8.	<b>(biuro, indywidualna terapia) biurko</b>	szt.	1	Wysokość 76 ± 5% Długość 140 ± 5% Szerokość 60 cm ± 5% Z szufladami 5x- (kontener) Drewnopodobne
9.	<b>(biuro, indywidualna terapia) krzesło</b>	szt.	1	wysokość około 116 cm ± 5% wymiar siedziska : 65 x 53 cm (głębokość) ± 5% Kolor – beżowy Obrotowa baza
10.	<b>(biuro, indywidualna terapia) meble</b>	Kpl.	1	<b>Szafa na dokumenty z półkami</b> wysokość 100 cm ± 5% Długość 130 cm ± 5% Głębokość 50 cm ± 5% z drzwiczkami <b>Szafa na dokumenty z półkami</b> wysokość 100 cm ± 5% Długość 130 cm ± 5% Głębokość 50 cm ± 5% z drzwiczkami <b>Szafa na dokumenty z półką i szufladami</b> Wysokość 200 cm ± 5% Długość 100 cm ± 5% Głębokość 50 cm ± 5% Jedna półka otwarta u góry następnie szuflady <b>Szafa na dokumenty zamykana na klucz z półkami</b> Wysokość 200 cm ± 5% Długość 100 cm ± 5% Głębokość 40 cm ± 5% <b>Szafa na dokumenty z szufladami podzielonymi na pół</b> Wysokość 150 cm ± 5%

				<p>Długość 100 cm ± 5%  Głębokość 60 cm ± 5%  szuflady wysokość 12 cm. ± 5%  Kolor drewnopodobny  <b>Wysokość półek rozmiar segregatora A4</b></p>
11.	<b>(pomieszczenie konserwatora) stół warsztatowy</b>	Szt.	1	<p>Zestaw składa się z 1 dolnej szuflady, blatu, ścianki na narzędzia.</p> <p>Nadstawka wyposażona jest także w ściankę pozwalającą na zawieszenie haczyków.</p> <p>Wysokość całkowita: 201cm ± 5%</p> <p>Wymiary blatu:  Szerokość: 113,5cm ± 5%  Długość: 61cm ± 5%  Grubość blatu: 2cm ± 5%  Wysokość: 91cm ± 5%</p> <p>Wymiary ścianki:  Wysokość: 50cm ± 5%  Szerokość: 113,5cm ± 5%</p> <p>Wymiary dolnej szuflady:  Szerokość: 92cm ± 5%  Długość: 39cm ± 5%  Głębokość: 8,5cm ± 5%</p> <p>Wymiary dolnej szuflady:  Szerokość: 92cm ± 5%  Długość: 39cm ± 5%  Głębokość: 8,5cm ± 5%</p>
12.	<b>(pomieszczenie konserwatora) nadbudowa do stołu</b>	szt.	1	<p>Nadstawka wyposażonej w 2 osobne szafki zamykane na klucz oraz wnękę wyposażoną w 3 półki</p> <p>Wymiary nadstawki:  Szerokość: 113,5cm ± 5%  Wysokość: 60cm ± 5%  Głębokość: 20cm ± 5%</p>
13.	<b>(pomieszczenie konserwatora) szafa kartotekowa</b>	szt.	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary zewnętrzne: 128,5x43,3x60cm (WxSxG) ± 5%</li> <li>- szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych A4 (1 rząd poziomo)</li> <li>- maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm ± 5%</li> <li>- prowadnice kulkowe o pełnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem</li> <li>- zamek centralny z blokadą otwarcia wielu szuflad</li> <li>- do każdego zamka 2 kluczyki</li> <li>- wytrzymałość szuflady max. 50kg ± 15%</li> </ul>

14.	(pomieszczenie konserwatora) krzesło warsztatowe	szt.	1	<p>Krzesło warsztatowe z podłokietnikiem KP1, kółka lub stopki, obrotowe</p> <p>Krzesło przeznaczone do pracy: przemysł, produkcja, warsztat, magazyn. Siedzisko z miękkiego poliuretanu, łatwe w czyszczeniu. Materiał siedziska odporny na płyny, substancje chemiczne, oleje, smary, uszkodzenia mechaniczne. Podstawa krzesła to wytrzymałe tworzywo sztuczne (poliamid) lub chromowana stal.</p> <p>Regulacja wysokości siedziska: 44-58 cm ± 5%</p> <p>Ergonomia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mechanizm CPT</li> <li>- regulowana wysokość siedziska</li> <li>- regulowana głębokość siedziska</li> <li>- regulowana wysokość oparcia</li> <li>- obrotowe</li> </ul> <p>Materiał siedziska: pianka PU (poliuretan)</p> <p>Szkielet krzesła: chromowana stal</p>
15.	(pomieszczenie konserwatora) regał	szt.	4	<p>Wysokość: 200 cm ± 1%</p> <p>Szerokość: 100 cm ± 1%</p> <p>Głębokość: 100 cm ± 1%</p> <p>Ilość półek: 5 ± 20%</p> <p>Nośność półki: max. 225 kg ± 15%</p> <p>Wykończenie: ocynk</p> <p>Rodzaj półki: metalowa</p> <p>Grubość nogi: 2 mm ± 5%</p> <p>Grubość blachy półki: 1 mm ± 5%</p>
16.	(pomieszczenie konserwatora) szafka pracownicza	szt.	1	<p>Parametry techniczne:</p> <p>Kolor szary</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka gospodarcza 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz</li> <li>- wymiary całkowite: 180x80x49 cm (WxSxG) ± 5%</li> <li>- zamek na klucz w systemie klucza master</li> <li>- w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 3-punktowe</li> <li>- wentylacja nowoczesna (perforacja)</li> </ul> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część ubraniowa: drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie, 3x uchwyt na mopa</li> <li>- część gospodarcza: 4 stałe półki ± 25%</li> <li>- w dolnej części szafy miejsce na wiadro</li> </ul>
17.	Magazyn wypożyczalni Regały	szt.	4	<p>Szerokość: 180 cm ± 5%</p> <p>Głębokość: 50 cm ± 5%</p> <p>Ilość półek: 5 ± 20%</p> <p>Nośność półki: max.200 kg ± 15%</p> <p>Wykończenie: ocynk</p> <p>Rodzaj półki: płyta MDF</p> <p>Grubość nogi: 0,8 mm ± 5%</p> <p>Grubość blachy półki: 0,8 mm ± 5%</p>
18.	Magazyn wypożyczalni pojemniki	Kpl.	4	<p>Wymiary:</p> <p>zewnątrzne: 600x400x300 mm ± 5%</p> <p>wewnętrzne: 573x375x278 mm ± 5%</p> <p>Materiał: PE</p> <p>Posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością. Pojemnik EURO, produkowany zgodnie z europejskimi normami DIN.</p> <p>Nośność: max. 40 kg ± 15%</p> <p>Kolor szary</p> <p>Pojemność całkowita: 55 dm<sup>3</sup> ± 5%</p> <p>Waga pojemnika: min. 2700 g ± 15%</p>

				Zakres temperatur: -20°C - +70°C ± 15% Wykonanie: otwarte rączki
19.			50	Wymiary: zewnątrzne: 400x300x160 mm ± 5% wewnętrzne: 375x275x140 mm ± 5% Materiał: PP Wykonana z surowców najwyższej jakości Posiada atest PZH dopuszczający do kontaktu z żywnością Nośność: max. 10 kg ± 15% Możliwe kolory: szary Pojemność całkowita: 14 dm <sup>3</sup> ± 5% Waga pojemnika: min. 800 g ± 15% Zakres temperatur: -20°C - +70°C ± 15% Wykonanie: otwarte rączki
20.	<b>Magazyn wypożyczalni - szafa narzędziowa</b>	szt.	2	Parametry techniczne: - drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami - ryglowanie 2-punktowe - do każdego zamka 2 kluczyki - wymiary całkowite: 199x100x43,5 cm (WxSxG) ± 5% - moduł: 1x szuflada H=85mm ± 5%, 1x szuflada H=170mm ± 5%, 1x szuflada H=255mm ± 5% - nośność szuflad max. 60kg ± 15% - wysuw szuflad 90% ± 5%, prowadnice kulkowe - 4 półki przestawne co 25mm ± 5% - wytrzymałość półki max. 60kg ± 15% - malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL szary
21.	<b>Magazyn wypożyczalni regały</b>	szt.	8	Wysokość: 200 cm ± 5% Szerokość: 110 cm ± 5% Głębokość: 50 cm ± 5% Ilość półek: 5 ± 20% Nośność półki: max. 200 kg ± 15% Wykończenie: ocynk Rodzaj półki: płyta MDF Grubość nogi: 0,8 mm ± 5% Grubość blachy półki: 0,8 mm ± 5%
22.	<b>Magazyn wypożyczalni - szafa z pojemnikami</b>	szt.	1	Parametry techniczne: - szafa bez drzwi - wymiary całkowite: 199x100x43,5 cm (WxSxG) ± 5% - 6 półek ± 17% przestawnych co 25mm ± 5% - wytrzymałość półki max. 60kg ± 15% - 40 pojemników IIA o wym. 148x202x314mm (WxSxG) ± 5% - malowana proszkowo w kolorystyce wg palety RAL szary
23.	<b>Magazyn wypożyczalni - stół</b>	szt.	1	Dane techniczne: wymiary: 1400 x 700 x 840 mm (dł. x szer. x wys.) ± 5% nośność stołu warsztatowego: max. 550 kg ± 5% przy równomiernym rozłożeniu blat 40 mm ± 5% wykonany z litego, klejonego drewna bukowego połączony na mikrowczepy solidna konstrukcja z elementów metalowych 80x50x2,0 mm ± 5% grubość blachy modułu: 0,8 mm ± 5% moduły wyposażone w szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem oraz nośnością szuflady max. 40 kg ± 5% każda szuflada posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady oraz drzwi stołu zamykane są zamkiem centralnym stół daje możliwość zamontowania kół lub przymocowania stołu do posadzki elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze: RAL 7016 obudowy szafek RAL 5015 fronty szafek oraz szuflady

				<p><b>DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW</b></p> <p><b>Szafka F</b>  wymiary: 700x600x610 mm (wys. x szer. x gł.) ± 5%  wymiary 6 szuflad otwieranych i zamykanych kluczykiem  95x530x510 mm (wys. x szer. x gł.) ± 5%  wszystkie szuflady mają nośność max. 40 kg ± 5% przy pełnym wysuwie  zmiana kierunku otwierania drzwi na życzenie klienta  grubość blachy modułu: 0,8 mm ± 5%  elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze:  RAL 7016 obudowy szafek  RAL 5015 fronty szafek oraz szuflad</p> <p><b>Nadbudowa</b>  wymiary: 450x665x250 mm (wys. x szer. x gł.) ± 5%  grubość blachy modułu: 0,8 mm ± 5%  elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze:  RAL 7016 obudowy szafek  RAL 5015 fronty szafek oraz szuflady</p> <p><b>Lampa z włącznikiem</b>  uchwyt metalowy: 1970 mm ± 5%  elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze:  RAL 7016 konstrukcja uchwytu  2 półki drewniane o wymiarach: 600x600x18 ± 5%  zamontowana na kątownikach przykręconych do konstrukcji stołu warsztatowego</p>
24.	<b>Magazyn wypożyczalni - krzesła konferencyjne</b>	Szt.	12	<p>Wys. siedziska [mm] 470 ± 5%  Wys. krzesła [mm] 820 ± 5%  Szer. krzesła [mm] 545 ± 5%  Gł. krzesła [mm] 425 ± 5%</p> <p>Krzesło konferencyjne ze składanym blatem do pisania, wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS - metalowa, lakierowana rama na kolor czarny- miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie - możliwość łączenia w szereg łącznikiem ISO - możliwość składowania w stosie. Kolor szary</p>
25.	<b>Szafa (sala całodobowa)</b>	Szt.	4	<p>Wysokość 210 cm ± 5%  Głębokość 50 cm ± 5%  Szerokość 57 cm ± 5%  Kolor - drewno podobne  Z półkami</p>

**Meble z poz. 1, 4, 5, 8, 10 i 25 zostaną wykonane przez Wykonawcę, zgodnie z wymiarami podanymi przez Zamawiającego.**

**Fronty mebli płyta MDF laminowana.**

## 2. Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie **do 30 dni od dnia zawarcia umowy.**

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu **co najmniej 24 miesięcy gwarancji** na przedmiot zamówienia.

4. **KOD CPV:**

39100000-3 – Meble

45421153-1 – Instalowanie zabudowanych mebli

39150000-8 – Różne meble i wyposażenie

79934000-0 – Usługi projektowania mebli

39516000-2 – Wyroby meblarskie

39141400-6 – Kuchnie do zabudowy

45421151-7 – Instalowanie kuchni na wymiar